



浄化槽の法定検査は毎年受検してください！

浄化槽は微生物の働きで汚水をきれいにして放流する装置です。適切な維持管理を実施しないと浄化槽が故障したり機能が低下し、悪臭や水質汚濁の原因となります。浄化槽を設置、使用している方は次の①～③を毎年実施してください。



- ①保守点検：浄化槽の点検、調整、消毒剤の補給などを年に3～4回実施してください。
- ②清掃：浄化槽内にたまった汚泥等を年に1回以上抜き取ってください。
- ③法定検査：浄化槽が正常に維持されているか外観・水質・書類を検査します。年に1回受検してください。

【申込み】公益社団法人茨城県水質保全協会 検査部 ☎029-291-4004

○問合せ 茨城県県北県民センター環境・保安課 ☎0294-80-3355
高萩市役所 環境衛生課 ☎23-7031

「高萩市空家等対策計画(案)」 「高萩市原子力災害広域避難計画(案)」 「高萩市地域公共交通網形成計画(案)」 に対する意見公募について

市では、標記について計画(案)をとりまとめましたので、市民の皆様のご意見を広く募集いたします。

内 容	①【高萩市空家等対策計画(案)】 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための計画案	
	②【高萩市原子力災害広域避難計画(案)】 原子力災害の発生時に、市民等に対する放射線の影響を最小限に抑えるために必要な防護措置等に関する現時点での基本的な計画案	
	③【高萩市地域公共交通網形成計画(案)】 公共交通に関する現況、課題、地域特性等を踏まえた総合的な地域公共交通ネットワークを構築するための公共交通施策の計画案	
計画閲覧場所 (①～③共通)	市役所仮設庁舎A棟1階受付・総合福祉センター受付・中央公民館・松岡地区公民館 危機対策課・企画広報課(仮設庁舎B棟) ※市ホームページでも公表しています。	
意見募集期間 (①～③共通)	平成29年5月19日(金)まで	
意見提出方法	①・②	③
	<p>【郵送】 〒318-8511 高萩市春日町3-10-16 高萩市役所危機対策課 宛て</p> <p>【FAX】 0293-24-0636</p> <p>【E-mail】 kiki@city.takahagi.lg.jp</p>	<p>【郵送】 〒318-8511 高萩市春日町3-10-16 高萩市役所企画広報課 宛て</p> <p>【FAX】 0293-24-4653</p> <p>【E-mail】 kikaku@city.takahagi.lg.jp</p>
その他 (①～③共通)	<p>◆提出様式は自由ですが、住所・氏名は必ず記載してください。</p> <p>◆いただいたご意見に対する個別回答はいたしません。市の考え方等は市のホームページで公表します。(お名前の公表をすることはありません)</p>	

○問合せ (①・②) 危機対策課 ☎23-2215
(③) 企画広報課 ☎23-2118

「はぎッズサポーター」募集説明会のお知らせ

地域の方々の経験や技能を教育活動に生かし、授業や学校行事等で支援して下さる「はぎッズサポーター」の募集について次の通り説明会を開催します。

学校名	説明会（会場は各小学校）	問合せ
松岡小学校	5月18日（木）午後2時から	☎ 22-2430
高萩小学校	5月23日（火）午後2時から	☎ 22-3073
秋山小学校	5月25日（木）午後2時から	☎ 22-2108



※東小学校は4月21日（金）に実施済み

○問合せ 各小学校

急傾斜地崩壊対策工事に伴う 市道1575号線全面通行止めのお知らせ


大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

工事内容	急傾斜地崩壊対策工事
工事場所	高萩市大字石滝地内（市道1575号線）
規制内容	全面通行止め
日時	5月8日～7月末（予定） 終日




※規制期間中は、誘導員の指示に従い、ご通行くださるようお願いいたします。
※天候、施工方法で規制期間を変更する場合があります。

位置図



市道1575号線 規制区間



○問合せ 高萩工事事務所 河川整備課 ☎ 22-2250