

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表（通常型：BOD15又は20mg/L以下）

『消費電力基準① 5人槽39W以下、7人槽55W以下、10人槽75W以下』 その1

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m ³)
		BOD	T-N	T-P			
アムズ(株)	CXP	20	—	—	5	32~39	3.014
					7	48~51	4.352
					10	68	6.329
	CXN2	20	20	—	5	32~39	1.804
					7	48~51	2.492
					10	64~75	3.656
	AXZ II	20	20	—	5	35	1.408
					7	48	1.957
					10	75	3.222
(株)クボタ	HS-II	20	—	—	5	32	3.014
					7	48	4.352
	KJ	20	20	—	5	32	2.315
					7	48	3.219
	KZ II	20	20	—	5	32	1.408
					7	48	1.957
10	75	3.222					
積水ホームテクノ(株)	SGCX II	15	20	—	5	39	1.462
					7	55	2.066
	SGCN	20	20	—	10	58	4.293
					5	27	1.391
SGJ-A	20	20	—	7	42	1.948	
				5	28	1.600	
大栄産業(株)	FCH	20	20	—	7	35	2.199
					10	51	3.061
					5	28	1.600
(株)ダイキアクシス	XH	20	20	—	7	35	2.199
					10	51	3.061
					5	35	3.067
	DSJ	15	20	—	7	51	4.146
					5	32	1.408
(株)西原ネオ	CNZ II	20	20	—	7	48	1.957
					10	75	3.222

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表（通常型：BOD15又は20mg/L以下）

『消費電力基準① 5人槽39W以下、7人槽55W以下、10人槽75W以下』 その2

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m ³)
		BOD	T-N	T-P			
ニッコー(株)	水創り王	20	20	-	5	26	1.569
					7	32	2.202
						35	
					10	48	3.168
(株)ハウステック	KTG-S	15	20	-	5	39	1.462
					7	55	2.066
	KGRN	20	20	-	5	39	2.112
					7	39	2.870
					10	58	4.293
	KRS-A	20	20	-	5	27	1.391
					7	42	1.948
	KRS-B	20	20	-	5	27	1.391
7					42	1.948	
フジクリーン工業(株)	CA	20	20	-	5	39	1.513
					7	55	2.117
					10	75	3.029
(株)いえ・VISION	IBZ	20	20	-	5	35	1.408
					7	48	1.957
					10	75	3.222
東洋プラント(株)	TPZ II	20	20	-	5	35	1.408
					7	48	1.957
					10	75	3.222
中衛工業(株)	CHUEIOMIII	20	20	-	5	35	1.408
					7	48	1.957
					10	75	3.222

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表 (BOD10mg/L 以下)

『消費電力基準② 5人槽53W以下、7人槽75W以下、10人槽102W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m ³)
		BOD	T-N	T-P			
アムズ(株)	CXF	10	10	-	5	48~51	2.871
					7	70	4.136
					10	96	5.982
(株)クボタ	KXF	10	10	-	5	51	2.871
					7	64/70	4.136
					10	99	5.982
大栄産業(株)	FDR	10	10	-	5	35	2.346
					7	51	3.189
					10	95	4.842
(株)ダイキアクシス	XC	10	10	-	5	35	2.346
					7	51	3.189
					10	95/100	4.842
(株)西原ネオ	MCB2 α	10	10	-	5	39	3.261
					7	58	4.122
					10	79	6.116
ニッコー(株)	浄化王NEXT	10	20	-	5	49	1.597
					7	73	2.243
	浄化王	10	20	-	5	39	2.105
					7	58	2.944
					10	101 90/101	4.226
	浄化王 α	10	10	-	5	46	2.944
					7	66	4.226
					10	101	6.158
	(株)ハウステック	KBR1	10	10	-	5	32/39
7						51/58	4.293
10						78	5.695
フジクリーン工業(株)	CEN	10	10	-	5	33	2.834
					7	49	4.047
					10	69	5.672
	CEND	10	10	-	5	33	2.849
	CENeco	10	10	-	5	24	2.834
					7	35	4.047
					10	49	5.672
	CENDeco	10	10	-	5	24	2.849

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表（りん除去型）

『消費電力基準③ 5人槽83W以下、7人槽90W以下、10人槽157W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m ³)
		BOD	T-N	T-P			
フジクリーン工業(株)	CRX II	10	10	1	5	49	2.834
					7	66	4.047
					10	91	5.672
大栄産業(株)	FDP	10	10	1	5	41	2.346
					7	57	3.189
					10	101	4.842
(株)ダイキアクシス	XF	10	10	1	5	41	2.346
					7	57	3.189
					10	101	4.842