

種別	ベースライト		ベースライト						
	I	AC	E	D	R	T	J	V	AI
	直付非常灯一体型FLR40W1灯式	防雨・防湿直付型FHF32W2灯式	スクエア照明	スクエア照明	FL15W	FL20W	FL20W	FL20W	FL20W
数量	1	21	192	176	13	3	2	12	1
ランプ光束	2,000lm以上	5,200lm以上	2,000lm以上	2,200lm以上	750lm以上	1,000lm以上	1,000lm以上	1,000lm以上	1,000lm以上
定格消費電力	13.7W以下	33.0W以下	13.6W以下	15.2W以下	4.8W以下	7.3W以下	6.1W以下	6.1W以下	6.1W以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
口金/埋込寸法	W150	W230	GY10q-6 GY10q-9	GY10q-7 GY10q-10	G13	G13	G13	G13	G13
その他	器具交換	器具交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換 グロータイプ	ランプ交換 グロータイプ	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

					ダウンライト			
S	O	P	Q	U	B	A	AF	AA
FHF32W	FHF32W	FHF32W	FHF32W	FHF32W	FHT24	FHT24	FHT32	白熱球60W
84	96	6	6	3	337	24	13	8
2,500lm以上	2,500lm以上	2,500lm以上	2,500lm以上	2,500lm以上	1,100lm以上	1,940lm以上	3,840lm以上	850lm以上
13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	9.8W以下	13.7W以下	37.0W以下	7.7W以下
5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra85	Ra83	Ra83	Ra85
40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
G13	G13	G13	G13	G13	150φ	150φ	450φ	100φ
安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換 調光有	器具交換 調光有

	高天井ダウンライト	投光器	街路灯	ブラケット・ウォールライト・エクステリアライト				
AB	C	AJ	AH	X	F	Y	G	AG
白熱球60W	HF250	メタルハライドランプ70W	HF250W	ブラケットFCL40W + 30W	FDL18W	ブラケットFCL32W	FDL13W	FDL27W
6	11	1	6	4	8	9	11	1
850lm以上	13,700lm以上	2,400lm以上	9,000lm以上	1,200lm以上	750lm以上	1,200lm以上	810lm以上	810lm以上
7.7W以下	78.9W以下	15.0W以下	55.0W以下	10.0W以下	6.5W以下	10.0W以下	7.3W以下	7.3W以下
5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	2,700K	5,000K	5,000K
Ra85	Ra75	Ra75	Ra70	Ra83	Ra85	Ra83	Ra80	Ra80
40,000時間以上	60,000時間以上	60,000時間以上	50,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
150Φ	400Φ	110°	E39	-	-	-	E26	E26
器具交換 調光有	器具交換	器具交換 重耐塩 IP67	安定器撤去の上ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	ランプ交換

ブラケット
W
60W
2
810lm以上
7.3W以下
5,000K
Ra80
40,000時間以上
E26
ランプ交換

非常灯

J	M	K	AD	P
低天井用専用非常灯	低天井用専用非常灯	低天井用専用非常灯	低天井用専用非常灯	低天井用専用非常灯(直付)
1	54	6	8	3
-	-	-	-	-
0.9W以下	0.9W以下	0.9W以下	0.9W以下	0.9W以下
5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
Ra70	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70
-	-	-	-	-
Φ100	Φ100	Φ100	Φ100	小形タイプ
器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換